




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ
Б. Г. Козлов
24 апреля 2018 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7261

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей сети
4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, Серебрянский проезд, д. 9, водопроводный кран на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 06.04.2018 г. 12:00
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 06.04.2018 г. 14:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г.
Заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** х.18.7261

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 06.04.2018 14:30 Код образца (пробы) 7261 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.04.2018 15:10 дата выдачи результата 10.04.2018 15:19					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	4,0±1,2	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 06.04.2018 14:30 Код образца (пробы) 7261 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.04.2018 15:10 дата выдачи результата 10.04.2018 15:19					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,7±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»


Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ



Б. Г. Козлов

24 апреля 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7261 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № 7261 от 24 апреля 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей сети
4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, Серебрянский проезд, д. 9, водопроводный кран на пищеблоке
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г.
Заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 7261 "Вода питьевая из разводящей сети, водопроводный кран на пищеблоке" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

24 апреля 2018 г.

МП


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7269,7271

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
- Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
- Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 7269 - биточек из курицы припущенный; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.04.2018 г. 11:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 210 порций
Проба № 7271 - макаронные изделия отварные с овощами без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.04.2018 г. 11:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 210 порций
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, пр. Серебрянский проезд, д. 9, Россия
- Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, пищеблок
- Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 06.04.2018 г. с 12:15 до 12:20
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.04.2018 г. 14:40
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
- Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г.
Заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
- НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 год.
№№ рецептур: проба № 7269 – 209, проба № 7271 - 228
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
- Код образца (пробы):** б.18.7269 ; б.18.7271
- Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 06.04.2018 14:40 Код образца (пробы) 7269 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.04.2018 15:05 дата выдачи результата 11.04.2018 11:26					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 06.04.2018 14:40 Код образца (пробы) 7271 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.04.2018 15:10 дата выдачи результата 11.04.2018 11:26					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов
24 апреля 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7269,7271 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№7269,7271 от 24 апреля 2018 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
- 2. Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 7269 - биточек из кури припущенный; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.04.2018 г. 11:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 210 порций
Проба № 7271 - макаронные изделия отварные с овощами без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.04.2018 г. 11:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 210 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, пр. Серебрянский проезд, д. 9, Россия
- 5. Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми
пищеблок, 06.04.2018 г. с 12:15 до 12:20
- 6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г., заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 год. №№ рецептур: проба № 7269 – 209, проба № 7271 - 228

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 7269 "биточек из кури припущенный" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 7271 "макаронные изделия отварные с овощами без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

24 апреля 2018 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7284-7288**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
- 2. Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 7284 - винегрет овощной; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.04.2018 г. 11:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 210 порций
Проба № 7285 - биточек из курицы с макаронными изделиями отварными с овощами; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.04.2018 г. 11:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 210 порций
Проба № 7286 - чай с лимоном; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.04.2018 г. 11:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 210 порций
Проба № 7287 - батон школьный; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.04.2018 г. 11:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 210 порций
Проба № 7288 - пряники классические без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.04.2018 г. 11:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 210 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, пр. Серебрянский проезд, д. 9, Россия
- 5. Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, пищеблок
- 6. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 06.04.2018 г. 12:15-12:25
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.04.2018 г. 14:40
НД на отбор проб: ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям", МУ 1-40/3805 - 91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
- 7. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г., заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 год. №№ рецептур: проба № 7284 – 2, проба № 7285 – 209, 228, проба № 7286 – 301,294, проба № 7287 – 331, проба № 7288 – б/н, ТУ10.72.12-005-00356151-2007
- 9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах", ТУ 10.72.12.-005-00356151-2007
- 10. Код образца (пробы):** x.18.7284 ; x.18.7285 ; x.18.7286 ; x.18.7287 ; x.18.7288

Протокол(ы) № 7284-7288 распечатан 24 апреля 2018 г.

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 06.04.2018 14:40 Код образца (пробы) 7284 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.04.2018 15:20 дата выдачи результата 10.04.2018 13:34					
1	Масса	г	60,0	60,0	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	6,98	4,57 - 5,05	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	4,30	3,99 - 4,41	МУ 4237-86
4	Зола	г на порцию	0,6	0,6 - 0,6	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	11,88	11,67 - 12,9	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	66,62	54,14 - 59,84	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 06.04.2018 14:40 Код образца (пробы) 7285 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.04.2018 15:20 дата выдачи результата 10.04.2018 13:34					
1	Масса	г	230,0	230,0	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	50,76	49,56 - 54,78	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	26,06	5,64 - 6,23	МУ 4237-86
4	Зола	г на порцию	2,3	2,3 - 2,3	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	79,12	60,42 - 66,78	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	437,58	248,97 - 275,18	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 06.04.2018 14:40 Код образца (пробы) 7286 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.04.2018 15:20 дата выдачи результата 10.04.2018 13:35					
1	Масса	г	200,0	200,0	МУ 4237-86
2	Энергетическая ценность	ккал	55,20	54,86 - 60,63	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 06.04.2018 14:40 Код образца (пробы) 7287 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.04.2018 15:20 дата выдачи результата 10.04.2018 14:14					
1	Масса	г	30,0	30,0	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	18,72	18,72 - 18,72	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	0,63	0,63 - 0,63	МУ 4237-86
4	Зола	-	0,3	0,3 - 0,3	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	20,25	20,25 - 20,25	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	80,55	80,55 - 80,55	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 06.04.2018 14:40 Код образца (пробы) 7288 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 06.04.2018 15:20 дата выдачи результата 10.04.2018 14:14					
1	Масса	г	38	38 - 38	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	31,16	31,16 - 31,16	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	1,14	1,14 - 1,14	МУ 4237-86
4	Зола	-	0,38	0,38 - 0,38	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	33,44	33,44 - 33,44	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	134,90	134,9 - 134,9	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

24 апреля 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7284-7288 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№7284-7288 от 24 апреля 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна

2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 7284 - винегрет овощной; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.04.2018 г. 11:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 210 порций

Проба № 7285 - биточек из курицы с макаронными изделиями отварными с овощами; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.04.2018 г. 11:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 210 порций

Проба № 7286 - чай с лимоном; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.04.2018 г. 11:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 210 порций

Проба № 7287 - батон школьный; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.04.2018 г. 11:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 210 порций

Проба № 7288 - пряники классические; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.04.2018 г. 11:10; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 210 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Проба № 7284 - столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, пр. Серебрянский проезд, д. 9, Россия

5. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми
пищеблок, г. 06.04.2018 г. 12:15-12:25

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г., заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах", ТУ 10.72.12.-005-00356151-2007

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 год. №№ рецептов: проба № 7284 – 2, проба № 7285 – 209, 228, проба № 7286 – 301,294, проба № 7287 – 331, проба № 7288 – б/н, ТУ10.72.12-005-00356151-2007

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: : Горячий школьный завтрак включает в себя горячее блюдо (биточек из курицы с макаронными изделиями отварными с овощами), закуска (винегрет), напиток (чай с лимоном), батон школьный, пряники мятные. Вес отобранных блюд соответствует выходу блюд, указанных в меню-раскладке.

- 1) В образце пробы № 72784 "винегрет овощной" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, установленных лабораторным путем, выше величины допустимого уровня, жиров – в пределах величины допустимого уровня.
- 2) В образце пробы № 7285 "биточек из курицы с макаронными изделиями отварными с овощами" содержание белков + углеводов, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня, жиров – выше величины допустимого уровня.
- 3) В образце пробы № 7286 "чай с лимоном" энергетическая ценность в объеме проведенных испытаний, установленная лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня.

- 4) В образце пробы № 7287 "батон школьный" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, жиров в пределах величины допустимого уровня.
- 5) В образце пробы № 7288 "пряники классические" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, жиров в пределах величины допустимого уровня.
- 6) В целом фактическая энергетическая ценность горячего завтрака, установленная лабораторным путем, составила 774,8 ккал:
- 32,9 % от минимальных значений нормы физиологической потребности в энергии в день для школьников возрастной группы с 7 до 10 лет, при рекомендуемой величине 20-25 %, что является не ниже рекомендуемой величины и соответствует требованиям п. 6,9. (приложение 4, таблица 3) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____ Щелчкова Е.А.