



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»,

Руководитель ИЛЦ

Б.Г. Козлов

26 ноября 2018 г.




**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25350**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей сети
4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в MAOY "COШ № 41" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, пр. Серебрянский проезд, д. 9, водопроводный кран на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 19.11.2018 г. 11:10
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 19.11.2018г. 12:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г.
Заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** х.б.18.25350

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.11.2018 12:30 Код образца (пробы) 25350 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.11.2018 12:35 дата выдачи результата 20.11.2018 13:20					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

26 ноября 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 25350 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № 25350 от 26 ноября 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из разводящей сети
4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, пр. Серебрянский проезд, д. 9, водопроводный кран на пищеблоке
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г.
Заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 25350 "Вода питьевая из разводящей сети, из крана на пищеблоке" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

26 ноября 2018 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п13909**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна

2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, пр. Серебрянский проезд, д. 9

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 19.11.2018 г. с 11:10 до 11:25

Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2018 г. 12:30

Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г.
Заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

8. **Код образца (пробы):** п.18.13909

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 19.11.2018 12:30 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.11.2018 12:45 дата выдачи результата 20.11.2018 09:18						
пищеблок						
13909/1	Смыв с производственного стола "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
13909/2	Смыв с доски "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
13909/3	Смыв с доски "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
13909/4	Смыв с бачка "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
13909/5	Смыв с доски "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

26.11.2018



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п13909 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п13909 от 26 ноября 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, пр. Серебрянский проезд, д. 9
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г.
Заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____ Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

26 ноября 2018 г.




**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п13908**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, пр. Серебрянский проезд, д. 9
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.11.2018 г. с 11:10 до 11:25
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2018 г. 12:30
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г.
Заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. **Код образца (пробы):** б.18.13908

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 19.11.2018 12:30 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.11.2018 12:30 дата выдачи результата 21.11.2018 15:15						
пищеблок						
13908/1	Смыв с тарелок для второго блюда	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
13908/2	Смыв с тарелок для первого блюда	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
13908/3	Смыв с кружек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
13908/4	Смыв с ложек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
13908/5	Смыв с половника	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

26.11.2018



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п13908 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п13908 от 26 ноября 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, пр. Серебрянский проезд, д. 9
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г.
Заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В пяти смывах бактерии группы кишечной палочки не обнаружены.

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____ Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Жен

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

26 ноября 2018 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25351, 25352

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
- 2. Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 25351 - сосиска отварная; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 19.11.2018 г. 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 150 порций
Проба № 25352 - компот из кураги; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 19.11.2018 г. 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, пр. Серебрянский проезд, д. 9, Россия
- 5. Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, пищеблок
- 6. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.11.2018 г. с 11:00 до 11:05
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2018 г. 12:30
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
- 7. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г.
Заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 год.
№№ рецептур: проба № 25351 – 205, проба № 25352 - 280
- 9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
- 10. Код образца (пробы):** б.18.25351 ; б.18.25352
- 11. Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.11.2018 12:30 Код образца (пробы) 25351 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.11.2018 12:45 дата выдачи результата 23.11.2018 11:45					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.11.2018 12:30 Код образца (пробы) 25352 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.11.2018 12:50 дата выдачи результата 23.11.2018 11:45					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Т.А.

Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

26 ноября 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 25351, 25352 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№25351, 25352 от 26 ноября 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 97
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 25351 - сосиска отварная; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 19.11.2018 г. 10:00;
срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 150 порций
Проба № 25352 - компот из кураги; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 19.11.2018 г. 10:00;
срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, пр. Серебрянский проезд, д. 9, Россия
5. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, пищеблок, 19.11.2018 г. с 11:00 до 11:05
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00579-Д от 24.01.2018 г., заявление(заявка) № 306-ЦА от 18.01.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 год. №№ рецептур: проба № 25351 – 205, проба № 25352 - 280

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 25351 "сосиска отварная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 25352 "компот из кураги" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____ Щелчкова Е.А.