

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

22 декабря 2021 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25057**


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Вода питьевая
4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми, корпус № 1, Пермский край, г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, д. 9, водопроводный кран моечной ванны на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.11.2021 г. 14:05
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2021 г. 15:10 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00549-Д/21 от 29.01.2021 г., вх. № 19-ЦА от 19.01.2021 г., проба № 26372: план (программа) отбора № 1237 от 18.11.2021 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 6.21.25057
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022
10. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 25057					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 19.11.2021 15:40 дата выдачи результата 22.11.2021 16:09					
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	-	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом


Подпись



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 25057 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 25057 от 22 декабря 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми, корпус № 1, Пермский край, г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, д. 9, водопроводный крац моечной ванны на пищеблоке, 19.11.2021 г. 14:05
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00549-Д/20 от 29.01.2021 г.
Заявление(заявка) № 19-ЦА от 19.01.2021 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 25057 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по гигиене детей и подростков _____



Селиванова И. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

22 декабря 2021 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25059,25062**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 25059 - котлета рубленая из мяса птицы; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 13:50; срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
Проба № 25062 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 13:50; срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми, корпус № 1
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, д. 9 **страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми, корпус № 1, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.11.2021 г. с 13:50 до 13:55
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2021 г. 15:10 НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00549-Д/21 от 29.01.2021 г., вх. № 19-ЦА от 19.01.2021 г., проба № 26372: план (программа) отбора № 1237 от 18.11.2021 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, №№ рецептур: проба № 25059 – б/н, проба № 25062 - 255
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.21.25059 ; 6.21.25062

11. Средства измерений:


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150MI	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 25059 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 19.11.2021 15:45 дата выдачи результата 24.11.2021 15:32					
1	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 25062 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 19.11.2021 15:50 дата выдачи результата 24.11.2021 15:32					
1	Бактерии рода Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

Протокол(ы) № 25059,25062 распечатан (ы) 22 декабря 2021 г.

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом


Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.) 22 декабря 2021 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 25059,25062 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№25059,25062 от 22 декабря 2021 г.)


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 25059 - котлета рубленая из мяса птицы; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 13:50; срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
Проба № 25062 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 13:50; срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми, корпус № 1
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, д. 9
5. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми, корпус № 1, пищеблок,
19.11.2021 г. с 13:50 до 13:55
6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00549-Д/21 от 29.01.2021 г.
Заявление(заявка) № 19-ЦА от 19.01.2021 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, №№ рецептов: проба № 25059 – б/н, проба № 25062 - 255

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 25059 "котлета рубленая из мяса птицы" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 25062 "макаронные изделия отварные без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по гигиене детей и подростков _____



Селиванова И. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

23 декабря 2021 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25090-25094**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 25090 - Овощи свежие порциями (огурцы свежие); без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 13:50; срок годности: 1 час; номер партии: 1; объем партии: 200 порций
Проба № 25091 - щи по-уральски (с крупой); без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 13:50; срок годности: 1 час; номер партии: 1; объем партии: 200 порций
Проба № 25092 - котлета рубленая из филе индейки с макаронными изделиями отварными; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 13:50; срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 200 порций
Проба № 25093 - напиток клюквенный; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 13:50; срок годности: 1 час; номер партии: 1; объем партии: 200 порций
Проба № 25094 - хлеб ржаной, хлеб пшеничный; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 13:50; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 200 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми, корпус № 1
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, д. 9 страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми, корпус № 1, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.11.2021 г. с 14:00 до 14:10
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2021 г. 15:10 НД на отбор проб:
ГОСТ 54607.1-2011 "Отбор проб и подготовка к физико-химическим анализам".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00549-Д/21 от 29.01.2021 г., вх. № 19-ЦА от 11.01.2021 г., план (программа) отбора № 1237 от 18.11.2021 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, №№ рецептур: проба № 25090 – 146, проба № 25091 – 105, проба № 25092 – 255, проба № 25093 – 494, проба № 25094 - ТУ 9113-001-05125640-04, ТУ 9110-003-05125640-02

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -

10. Код образца (пробы): х.21.25090 ; х.21.25091 ; х.21.25092 ; х.21.25093 ; х.21.25094

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	Весы лабораторные электронные CUW 420H	D616900077	C-BH/07-04-2021/58594853 от 07.04.2021	06.04.2022

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 25090 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 19.11.2021 16:00 дата выдачи результата 23.11.2021 14:42					
1	Белки и углеводы	г на порцию	1,56	-	МУ 4237-86
2	Масса	г	60	-	МУ 4237-86
3	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	6,24	-	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 25091 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 19.11.2021 16:00 дата выдачи результата 23.11.2021 14:42					
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	3,48	-	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	11,28	-	МУ 4237-86
3	Содержание золы/минеральные вещества	г на порцию	2,46±0,01	-	МУ 4237-86
4	Содержание сухих веществ/сухие вещества	г на порцию	17,22	-	МУ 4237-86
5	Масса	г	205	-	МУ 4237-86
6	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	76,44	-	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 25092 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 19.11.2021 16:00 дата выдачи результата 23.11.2021 14:42					
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	17,22	-	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	63,90	-	МУ 4237-86
3	Содержание золы/минеральные вещества	г на порцию	2,4	-	МУ 4237-86
4	Содержание сухих веществ/сухие вещества	г на порцию	83,52	-	МУ 4237-86

Протокол(ы) № 25090-25094 распечатан (ы) 23 декабря 2021 г.


стр. 2 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
5	Масса	г	240	-	МУ 4237-86
6	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	410,58	-	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 25093 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 19.11.2021 16:00 дата выдачи результата 23.11.2021 14:43					
1	Масса	г	200	-	МУ 4237-86
2	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	63,20	-	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 25094 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 19.11.2021 16:00 дата выдачи результата 23.11.2021 14:43					
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	0,48	-	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	32,40	-	МУ 4237-86
3	Содержание золь/минеральные вещества	г на порцию	0,3±0,01	-	МУ 4237-86
4	Содержание сухих веществ/сухие вещества	г на порцию	33,30	-	МУ 4237-86
5	Масса	г	30	-	МУ 4237-86
6	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	133,92	-	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

Щелчкова Е.А.

Подпись

(Ф.И.О.) 23 декабря 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 25090-25094 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№25090-25094 от 23 декабря 2021 г.)



1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Голдобина Наталья Юрьевна

2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:

Проба № 25090 - Овощи свежие порциями (огурцы свежие); без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 13:50; срок годности: 1 час; номер партии: 1; объем партии: 200 порций

Проба № 25091 - щи по-уральски (с крупой); без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 13:50; срок годности: 1 час; номер партии: 1; объем партии: 200 порций

Проба № 25092 - котлета рубленая из филе индейки с макаронными изделиями отварными; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 13:50; срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 200 порций

Проба № 25093 - напиток клюквенный; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 13:50; срок годности: 1 час; номер партии: 1; объем партии: 200 порций

Проба № 25094 - хлеб ржаной, хлеб пшеничный; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 13:50; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 200 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми, корпус № 1

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, д. 9

5. Место, время и дата отбора: столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми, корпус № 1, пищеблок, 19.11.2021 г. с 14:00 до 14:10

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00549-Д/21 от 29.01.2021 г., заявление(заявка) № 19-ЦА от 19.01.2021 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: -

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, №№ рецептов: проба № 25090 – 146, проба № 25091 – 105, проба № 25092 – 255, проба № 25093 – 494, проба № 25094 - ТУ 9113-001-05125640-04, ТУ 9110-003-05125640-02

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В целом энергетическая ценность обеда, установленная лабораторным путем, составила 707,6 ккал, что составляет 30,1 % от минимальных значений нормы физиологической потребности в энергии в день для учащихся возрастной группы с 7 до 11 лет (2350 ккал/сут), при допустимой величине 30-35 %, что является в пределах гигиенических нормативов: п. 8.1.2. (прил. 10, табл.3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Врач по гигиене детей и подростков

Селиванова И. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

23 декабря 2021 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п21869**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми, корпус № 1, Пермский край, г.Пермь, ул. Серебрянский проезд, д. 9
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.11.2021 г. с 13:40 до 13:50
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2021 г. 15:10
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00549-Д/21 от 29.01.2021 г.
Заявление(заявка) № 19-ЦА от 11.01.2021 г.
план (программа) отбора № 1237 от 18.11.2021 г
7. **НД, регламентирующие объем измерений:**
прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
8. **Код образца (пробы):** п.21.21869

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 19.11.2021 16:10 дата выдачи результата 22.11.2021 16:31						
пищеблок						
21869/1	Смыв с доски "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
21869/2	Смыв с доски "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
21869/3	Смыв с ножа "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
21869/4	Смыв с доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
21869/5	Смыв с бачка "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/ 
Подпись




ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п21869 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п21869 от 23 декабря 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми, корпус № 1, Пермский край, г.Пермь, ул. Серебрянский проезд, д. 9, 19.11.2021 г. с 13:40 до 13:50
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00549-Д/21 от 29.01.2021 г.
Заявление(заявка) № 19-ЦА от 11.01.2021 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по гигиене детей и подростков  Селиванова И. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

 М. В. Савинова
23 декабря 2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п21868**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
- 3. Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми, корпус № 1, Пермский край, г.Пермь, ул. Серебрянский проезд, д. 9
- 5. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.11.2021 г. с 13:40 до 13:50
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2021 г. 15:10
Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды".
- 6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00549-Д/21 от 29.01.2021 г.
Заявление(заявка) № 19-ЦА от 11.01.2021 г.
план (программа) отбора № 1237 от 18.11.2021 г

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:

8. Код образца (пробы): б.21.21868

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. изменения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 19.11.2021 16:05 дата выдачи результата 22.11.2021 16:06						
пищевлок						
21868/1	Смыв с тарелок для второго блюда	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
21868/2	Смыв с тарелок для первого блюда	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
21868/3	Смыв с кружек	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
21868/4	Смыв с ложек	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
21868/5	Смыв с доски "МВ"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/ 
Подпись




ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п21868 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п21868 от 23 декабря 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми, корпус № 1, Пермский край, г.Пермь, ул. Серебрянский проезд, д. 9, 19.11.2021 г. с 13:40 до 13:50
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00549-Д/21 от 29.01.2021 г.
Заявление(заявка) № 19-ЦА от 11.01.2021 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В пяти смывах бактерии группы кишечной палочки не обнаружены.

Врач по гигиене детей и подростков _____



Селиванова И. В.