

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

М. В. Савинова

22 декабря 2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25060**


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Вода питьевая
4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми, корпус № 2, водопроводный кран моечной ванны на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.11.2021 г. 14:20
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2021 г. 15:10 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00549-Д/20 от 29.01.2021
Заявление(заявка) № 19-ЦА от 19.01.2021 План отбора №1237 от 18.11.21
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 6.21.25060
9. **Средства измерений:**

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | № свидетельства о поверке | Срок действия свидетельства |
|-------|------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| 1 | pH-метр pH-150МИ | 7142 | С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021 | 30.05.2022 |
10. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №.№ п/п | Определяемые показатели | Ед. изм. | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|---|--|------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Код образца (пробы) 25060 | | | | | |
| Структурное подразделение ИЛЦ, проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 19.11.2021 15:45 дата выдачи результата 22.11.2021 16:09 | | | | | |
| 1 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100см ³ | не обнаружено | - | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см ³ | 0 | - | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100см ³ | не обнаружено | - | МУК 4.2.1018-01 |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е.а.
Подпись (Ф.И.О.) 22 декабря 2021 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 25060 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 25060 от 22 декабря 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Пермь, корпус № 2, водопроводный кран моечной ванны на пищеблоке, 19.11.2021 г. 14:20
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00549-Д/20 от 29.01.2021 г.
Заявление(заявка) № 19-ЦА от 19.01.2021 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку**
табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№ п/п | Определяемые показатели | Ед. изм. | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|--|---|------------------------|---|-----------------------------|------------------------|
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| 1 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100см ³ | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см ³ | 0 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100см ³ | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 25060 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по гигиене детей и подростков _____

Селиванова И. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

22 декабря 2021 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25064, 25065**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 25064 - котлета рубленая из мяса птицы; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 14:00; срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
Проба № 25065 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 14:00; срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми, корпус № 2
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, д. 8 **страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми, корпус № 2, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.11.2021 г. с 14:20 до 14:25
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2021 г. 15:10 НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00549-Д/21 от 29.01.2021 г., вх. № 19-ЦА от 19.01.2021 г., проба № 26372: план (программа) отбора № 1237 от 18.11.2021 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, №№ рецептур: проба № 25064 - б/н, проба № 25065 - 255
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.21.25064 ; б.21.25065

Протокол(ы) № 25064, 25065 распечатан (ы) 22 декабря 2021 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

11. Средства измерений:


| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | № свидетельства о поверке | Срок действия свидетельства |
|-------|------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| 1 | pH-метр pH-150МИ | 7142 | С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021 | 30.05.2022 |

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№ п/п | Определяемые показатели | Ед. изм. | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|---|--|----------|---|-----------------------------|---------------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Код образца (пробы) 25064 | | | | | |
| Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 19.11.2021 16:00 дата выдачи результата 24.11.2021 15:33 | | | | | |
| 1 | Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i> | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31746-2012 |
| 2 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31747-2012 |
| 3 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | КОЕ/г | менее $1,0 \times 10^1$ | не более 1×10^3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i> | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Код образца (пробы) 25065 | | | | | |
| Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 19.11.2021 16:05 дата выдачи результата 24.11.2021 15:33 | | | | | |
| 1 | Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i> | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31746-2012 |
| 2 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31747-2012 |
| 3 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | КОЕ/г | менее $1,0 \times 10^1$ | не более 1×10^3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i> | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

Протокол(ы) № 25064, 25065 распечатан (ы) 22 декабря 2021 г.

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Щелčkова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.) 22 декабря 2021 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 25064, 25065 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№25064, 25065 от 22 декабря 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 25064 - котлета рубленая из мяса птицы; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 14:00; срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
Проба № 25065 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 14:00; срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми, корпус № 2
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, д. 8
5. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми, корпус № 2, пищеблок,
19.11.2021 г. с 14:20 до 14:25
6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00549-Д/21 от 29.01.2021 г.**
Заявление(заявка) № 19-ЦА от 19.01.2021 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, №№ рецептур: проба № 25064 – б/н, проба № 25065 - 255

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 25064 "котлета рубленая из мяса птицы" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 25065 "макаронные изделия отварные без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по гигиене детей и подростков  Селиванова И. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

23 декабря 2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п21870**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
- 3. Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми, корпус № 2, Пермский край, г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, д. 8
- 5. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.11.2021 г. с 14:40 до 14:50
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2021 г. 15:10
Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды".
- 6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00549-Д/21 от 29.01.2021 г.
Заявление(заявка) № 19-ЦА от 11.01.2021 г.
план (программа) отбора № 1237 от 18.11.2021 г

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:-


8. Код образца (пробы): б.21.21870

9. Средства измерений:

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | № свидетельства о поверке | Срок действия |
|-------|------------------|-----------------|--|---------------|
| 1 | pH-метр pH-150МИ | 7142 | С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021 | 30.05.2022 |

| Рег. номер | Место отбора | Определяемые показатели | Ед. измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|---|----------------------------------|-------------------------|---------------|---|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 19.11.2021 16:05 дата выдачи результата 22.11.2021 16:06 | | | | | | |
| пищеблок | | | | | | |
| 21870/1 | Смыв с тарелок для второго блюда | БГКП | - | не обнаружено | - | МР 4.2.0220-20 |
| 21870/2 | Смыв с тарелок для первого блюда | БГКП | - | не обнаружено | - | МР 4.2.0220-20 |
| 21870/3 | Смыв с кружек | БГКП | - | не обнаружено | - | МР 4.2.0220-20 |
| 21870/4 | Смыв с салатников | БГКП | - | не обнаружено | - | МР 4.2.0220-20 |
| 21870/5 | Смыв с ложек | БГКП | - | не обнаружено | - | МР 4.2.0220-20 |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  Щелчкова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.) 23.12.2021



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п21870 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п21870 от 23 декабря 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми, корпус № 2, Пермский край, г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, д. 8, 19.11.2021 с 14:40 до 14:50
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00549-Д/21 от 29.01.2021
Заявление(заявка) № 19-ЦА от 11.01.2021
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В пяти смывах бактерии группы кишечной палочки не обнаружены.

Врач по гигиене детей и подростков  Селиванова И. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
_____ М. В. Савинова
23 декабря 2021 г.




**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п21871**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми, корпус № 2, Пермский край, г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, д. 8
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.11.2021 г. с 14:40 до 14:50
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2021 г. 15:10
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00549-Д/21 от 29.01.2021 г.
Заявление(заявка) № 19-ЦА от 11.01.2021 г.
план (программа) отбора № 1237 от 18.11.2021 г.
7. **НД, регламентирующие объем измерений:**
прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
8. **Код образца (пробы):** п.21.21871

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Рег. номер | Место отбора | Определяемые показатели | Ед. измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|---|-------------------------------------|-------------------------|---------------|---|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 19.11.2021 16:05 дата выдачи результата 22.11.2021 16:31 | | | | | | |
| пищеблок | | | | | | |
| 21871/1 | Смыв с производственного стола "МС" | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | - | МУК 4.2.2661-10 п.10.2 |
| 21871/2 | Смыв с весов в мясорыбном цехе | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | - | МУК 4.2.2661-10 п.10.2 |
| 21871/3 | Смыв с доски "РС" | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | - | МУК 4.2.2661-10 п.10.2 |
| 21871/4 | Смыв с доски "ОС" | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | - | МУК 4.2.2661-10 п.10.2 |
| 21871/5 | Смыв с обеденного стола | Яйца гельминтов | - | не обнаружено | - | МУК 4.2.2661-10 п.10.2 |
| Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией | | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу **

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072


УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / **Щелчкова Е.А.**
Подпись (Ф. И. О.) 23.12.2021



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п21871 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п21871 от 23 декабря 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми, корпус № 2, Пермский край, г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, д. 8, 19.11.2021 г. с 14:40 до 14:50
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00549-Д/21 от 29.01.2021 г.
Заявление(заявка) № 19-ЦА от 11.01.2021 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по гигиене детей и подростков  Селиванова И. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

23 декабря 2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25095-25099**

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
- Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
- Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 25095 - Овощи свежие порциями (огурцы свежие); без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 13:50; срок годности: 1 час; номер партии: 1; объем партии: 150 порций
Проба № 25096 - щи по-уральски (с крупой); без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 13:50; срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 150 порций
Проба № 25097 - котлета рубленая из филе индейки с макаронными изделиями отварными; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 13:50; срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 150 порций
Проба № 25098 - напиток клюквенный; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 13:50; срок годности: 1 час; номер партии: 1; объем партии: 150 порций
Проба № 25099 - хлеб ржаной, хлеб пшеничный; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 13:50; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 150 порций
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми, корпус № 2
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, д. 8 страна: РОССИЯ
- Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми, корпус № 2, пищеблок
- Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.11.2021 г. с 14:30 до 14:40
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.11.2021 г. 15:10 НД на отбор проб:
ГОСТ 54607.1-2011 "Отбор проб и подготовка к физико-химическим анализам".
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00549-Д/21 от 29.01.2021 г., вх. № 19-ЦА от 11.01.2021 г., план (программа) отбора № 1237 от 18.11.2021 г.
- НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, №№ рецептур: проба № 25095 – 146, проба № 25096 – 105, проба № 25097 – 255, проба № 25098 – 494, проба № 25099 - ТУ 9113-001-05125640-04, ТУ 9110-003-05125640-02

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -

10. Код образца (пробы): х.21.25095 ; х.21.25096 ; х.21.25097 ; х.21.25098 ; х.21.25099

11. Средства измерений:

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | № свидетельства о поверке | Срок действия свидетельства |
|-------|---|-----------------|--|-----------------------------|
| 1 | Весы лабораторные электронные С UW 420Н | D616900077 | С-ВН/07-04-2021/58594853 от 07.04.2021 | 06.04.2022 |


12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№ п/п | Определяемые показатели | Ед. изм. | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|--|--|-------------|---|-----------------------------|------------------------|
| САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 25095 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 19.11.2021 16:00 дата выдачи результата 23.11.2021 14:43 | | | | | |
| 1 | Белки и углеводы | г на порцию | 1,56 | - | МУ 4237-86 |
| 2 | Масса | г | 60 | - | МУ 4237-86 |
| 3 | Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная) | ккал | 6,24 | - | МУ 4237-86 |
| Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией | | | | | |
| САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 25096 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 19.11.2021 16:00 дата выдачи результата 23.11.2021 14:43 | | | | | |
| 1 | Содержание жиров/жиры | г на порцию | 10,06 | - | МУ 4237-86 |
| 2 | Белки и углеводы | г на порцию | 14,13 | - | МУ 4237-86 |
| 3 | Содержание золы/минеральные вещества | г на порцию | 2,46 | - | МУ 4237-86 |
| 4 | Содержание сухих веществ/сухие вещества | г на порцию | 26,65 | - | МУ 4237-86 |
| 5 | Масса | г | 205 | - | МУ 4237-86 |
| 6 | Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная) | ккал | 147,06 | - | МУ 4237-86 |
| Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией | | | | | |
| САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 25097 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 19.11.2021 16:00 дата выдачи результата 23.11.2021 14:44 | | | | | |
| 1 | Содержание жиров/жиры | г на порцию | 20,85 | - | МУ 4237-86 |
| 2 | Белки и углеводы | г на порцию | 67,95 | - | МУ 4237-86 |
| 3 | Содержание золы/минеральные вещества | г на порцию | 2,4 | - | МУ 4237-86 |
| 4 | Содержание сухих веществ/сухие вещества | г на порцию | 91,20 | - | МУ 4237-86 |

| №.№ п/п | Определяемые показатели | Ед. изм. | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|--|---|----------------|---|--------------------------------|---------------------------|
| 5 | Масса | г | 240 | - | МУ 4237-86 |
| 6 | Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная) | ккал | 459,45 | - | МУ 4237-86 |
| Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией | | | | | |
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 25098 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 19.11.2021 16:00 дата выдачи результата 23.11.2021 14:44 | | | | | |
| 1 | Масса | г | 200 | - | МУ 4237-86 |
| 2 | Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная) | ккал | 71,20 | - | МУ 4237-86 |
| Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией | | | | | |
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 25099 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 19.11.2021 16:00 дата выдачи результата 23.11.2021 14:44 | | | | | |
| 1 | Содержание жиров/жиры | г на порцию | 0,48 | - | МУ 4237-86 |
| 2 | Белки и углеводы | г на порцию | 32,4 | - | МУ 4237-86 |
| 3 | Содержание золы/минеральные вещества | г на порцию | 0,3±0,01 | - | МУ 4237-86 |
| 4 | Содержание сухих веществ/сухие вещества | г на порцию | 33,3 | - | МУ 4237-86 |
| 5 | Масса | г | 30 | - | МУ 4237-86 |
| 6 | Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная) | ккал | 133,92 | - | МУ 4237-86 |
| Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Щедикова Е.А.
Подпись (Ф. И. О.) 23 декабря 2021 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 25095-25099 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№25095-25099 от 23 декабря 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 25095 - Овощи свежие порциями (огурцы свежие); без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 13:50; срок годности: 1 час; номер партии: 1; объем партии: 150 порций
Проба № 25096 - щи по-уральски (с крупой); без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 13:50; срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 150 порций
Проба № 25097 - котлета рубленая из филе индейки с макаронными изделиями отварными; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 13:50; срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 150 порций
Проба № 25098 - напиток клюквенный; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 13:50; срок годности: 1 час; номер партии: 1; объем партии: 150 порций
Проба № 25099 - хлеб ржаной, хлеб пшеничный; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.11.2021 г. 13:50; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 150 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми, корпус № 2
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, д. 8
5. **Место, время и дата отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Школа инженерной мысли им. П.А.Соловьева" г. Перми, корпус № 2, пищеблок, 19.11.2021 г. с 14:30 до 14:40
6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00549-Д/21 от 29.01.2021 г., заявление(заявка) № 19-ЦА от 19.01.2021 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** -
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, №№ рецептов: проба № 25090 – 146, проба № 25091 – 105, проба № 25092 – 255, проба № 25093 – 494, проба № 25094 - ТУ 9113-001-05125640-04, ТУ 9110-003-05125640-02

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В целом энергетическая ценность обеда, установленная лабораторным путем, составила 817,87 ккал, что составляет 34,8 % от минимальных значений нормы физиологической потребности в энергии в день для учащихся возрастной группы с 7 до 11 лет (2350 ккал/сут), при допустимой величине 30-35 %, что является в пределах гигиенических нормативов: п. 8.1.2. (прил. 10, табл.3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Врач по гигиене детей и подростков _____

Селиванова И. В.