


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

11 февраля 2020 г.

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2232,2234

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. Юридический адрес: 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 67
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 2232 - кура отварная; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 28.01.2020 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
Проба № 2234 - компот из свежих яблок; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 28.01.2020 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 99" г. Перми
Юридический адрес: 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 67
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д.8
5. Место отбора: столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 99" г. Перми, пищеблок
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 28.01.2020 г. с 11:35 до 11:40
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.01.2020 г. 12:50
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00294-Д/20 от 22.01.2020 г.
Заявление(заявка) № 311-ЦА от 17.01.2020 г.
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 г.
№№ рецептур: проба № 2232 – 212, проба № 2234 - 282
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. Код образца (пробы): 6.20.2232 ; 6.20.2234
11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150MI	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020
12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 2232					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 28.01.2020 13:35 дата выдачи результата 03.02.2020 10:25					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 2234					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 28.01.2020 13:40 дата выдачи результата 03.02.2020 10:25					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Шарычева Т. А. Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

 Корелова Т.В.

Подпись

(Ф. И. О.) 11 февраля 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2232,2234 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№2232,2234 от 11 февраля 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. Юридический адрес: 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 67
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба № 2232 - кура отварная; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 28.01.2020 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
Проба № 2234 - компот из свежих яблок; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 28.01.2020 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 99" г. Перми
Юридический адрес: 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 67
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д.8
5. Место, время и дата отбора: столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 99" г. Перми
пищеблок, 28.01.2020 г. с 11:35 до 11:40
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00294-Д/20 от 22.01.2020 г.
Заявление(заявка) № 311-ЦА от 17.01.2020 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 г.
№№ рецептур: проба № 2232 – 212, проба № 2234 - 282

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 2232 "кура отварная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 2234 "компот из свежих яблок" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"


Врач по общей гигиене _____ Кузнецова Г. Ф.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

10 февраля 2020 г.

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2235**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. Юридический адрес: 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 67
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. Место отбора: столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 99" г. Перми, в Пермский край, г.Пермь, пр. Серебрянский проезд, д. 8, водопроводный кран на пищеблоке
5. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 28.01.2020 г. 11:45
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 28.01.2020 г. 12:50
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00294-Д/20 от 22.01.2020 г.
Заявление(заявка) № 311-ЦА от 17.01.2020 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): х.б.20.2235
9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр LEK1 pH2	10-46003	16/33887 от 10.06.2019	09.06.2020
2	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020
3	Спектрофотометр UNICO 1201	WP 0807183	16/14101 от 15.03.2019	14.03.2020
4	Спектрофотометр атомно-абсорбционный АА-7000	A30945601761	242/5275-2019 от 14.08.2019	13.08.2020

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 2235 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 28.01.2020 13:20 дата выдачи результата 29.01.2020 16:15					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	6±2	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 2235 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 28.01.2020 13:20 дата выдачи результата 29.01.2020 16:15					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,5±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
Код образца (пробы) 2235 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 28.01.2020 13:20 дата выдачи результата 29.01.2020 14:19					
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	0,15±0,03	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 2235 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 28.01.2020 13:25 дата выдачи результата 29.01.2020 12:13					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

_____/ Корелова Т.В.

Подпись

(Ф. И. О.) 10 февраля 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2235 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № 2235 от 10 февраля 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. Юридический адрес: 614111, Пермь г, Солдатова ул, д. 42/4 - 67
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. Место, время и дата отбора: столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 99" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, пр. Серебрянский проезд, д. 8, водопроводный кран на пищеблоке, 28.01.2020 г. 11:45
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ00294-Д/20 от 22.01.2020 г.
Заявление(заявка) № 311-ЦА от 17.01.2020 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2235 "Вода питьевая из разводящей водопроводной сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене _____


Кузнецова Г. Ф.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

22 сентября 2020 г.

Б. Г. Козлов

мп

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 17279, 17280

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Голдобина Наталья Юрьевна

2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 17279 - котлета из курицы: без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 14.09.2020 г. 10:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 150 порций

Проба № 17280 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 14.09.2020 г. 10:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 150 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, корпус № 2

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 8

5. Место отбора: столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, корпус № 2, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 8

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.09.2020 г. с 10:55 до 11:00

Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.09.2020 г. 12:15

НД на отбор проб:

ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00294-Д/20 от 22.01.2020 г. Заявление(заявка) № 311-ЦА от 17.01.2019 г.

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год №№ рецептур: проба № 17279 – 412, проба № 17280 - 291

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 6.20.17279 ; 6.20.17280

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 17279 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 14.09.2020 13:00 дата выдачи результата 18.09.2020 11:05					
1	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов(бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	KOE/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 17280 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 14.09.2020 13:05 дата выдачи результата 18.09.2020 11:05					
1	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов(бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	KOE/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  Корелова Т.В.

Подпись

(Ф. И. О.) 22 сентября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 17279, 17280 Э

по результатам лабораторных испытаний


(Протоколы лабораторных исследований №№ 17279, 17280 от 22 сентября 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба № 17279 - котлета из курицы; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 14.09.2020 г. 10:30;
срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 150 порций
Проба № 17280 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 14.09.2020 г. 10:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 150 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, корпус № 2
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 8
5. Место, время и дата отбора: столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, корпус № 2, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 8,
14.09.2020 г. с 10:55 до 11:00
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00294-Д/20 от 22.01.2020 г.
Заявление(заявка) № 311-ЦА от 17.01.2019 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год №№ рецептур: проба № 17279 – 412, проба № 17280 - 291

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 17279 "котлета из курицы" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 17280 "макаронные изделия отварные без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене  Кузнецова Г. Ф.


111

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

18 декабря 2020 г.

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п26361**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, корпус № 2, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 8.
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 12.10.2020 г. с 12:10 до 12:25 час
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.10.2020 г. в 13:00 час
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00294-Д/20 от 22.01.2020 г. Вход. № 311-ЦА от 17.01.2020 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."
8. Код образца (пробы): п.20.26361

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 12.10.2020 14:15 дата выдачи результата 13.10.2020 15:46						
пищеблок						
26361/1	Смыв с производственного стола "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26361/2	Смыв с доски "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26361/3	Смыв с доски "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26361/4	Смыв с бачка "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26361/5	Смыв с весов в мясо-рыбном цехе	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26361/6	Смыв с доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26361/7	Смыв с ножа "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26361/8	Смыв с ванны для вторичной обработки сырых овощей	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26361/9	Смыв с производственного стола "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26361/10	Смыв с бачка "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Мальцева Т. Н. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

Корелова Т. В.

(Ф. И. О.) 18.12.2020

Подпись

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п26361 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № п26361 от 18 декабря 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место, время и дата отбора: столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, корпус № 2, Пермский край, г.Пермь, Серебрянский проезд, д.8, 12.10.2020 г. с 12:10 до 12:25 час
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ00294-Д/20 от 22.01.2020 г. Вход. № 311-ЦА от 17.01.2020 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Врач по общей гигиене




Кузнецова Г. Ф.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

16 ноября 2020 г.

М. В. Савинова

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п26358**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: столовая ИП Голдобина Н. Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, корпус № 2, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 8.
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 12.10.2020 г. с 12:00 до 12:25 час
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.10.2020 г. в 13:00 час
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00294-Д/20 от 22.01.2020 г.
Вход. № 311-ЦА от 17.01.2020 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"


8. Код образца (пробы): 6.20.26358

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150MI	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 12.10.2020 14:10 дата выдачи результата 13.10.2020 14:59						
пищеблок						
26358/1	Смыв с кружек для напитков	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26358/2	Смыв с ложек столовых	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26358/3	Смыв с вилок столовых	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26358/4	Смыв с кастрюли 1 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26358/5	Смыв с вёселки	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26358/6	Смыв с половника	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26358/7	Смыв с доски "МВ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26358/8	Смыв с тарелок для 1-х блюд	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26358/9	Смыв с тарелок для 2-х блюд	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26358/10	Смыв с салатников	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Клепцова О. П. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U/23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом


Подпись

Корелова Т. В.

(Ф. И. О.) 16.11.2020


ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п26358 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п26358 от 16 ноября 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место, время и дата отбора: столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, корпус № 2, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 8, 12.10.2020 г. с 12:10 до 12:25 час
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ00294-Д/20 от 22.01.2020 г. Вход. № 311-ЦА от 17.01.2020
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 10 смывах с объектов внешней среды бактерии группы кишечных палочек (БГКП) не обнаружены.

Врач по общей гигиене



Кузнецова Г. Ф.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», д/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

16 ноября 2020 г.

М. В. Савинова

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19389


1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. Место отбора: столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, корпус № 2, Пермский край, г. Пермь, пр. Серебрянский проезд, д. 8, в/кран разводящей сети на пищеблоке.
5. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 12.10.2020 г. в 12:15 час
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 12.10.2020 г. в 13:10 час
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00294-Д/20 от 22.01.2020 г.
Заявление (заявка) № 311-ЦА от 17.01.2020 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: п. 3.3, СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): 6.20.19389
9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	71422	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 19389					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 12.10.2020 14:10 дата выдачи результата 13.10.2020 15:02					
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Клепшова О. П., Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50


тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом


Подпись

Корелова Т. В.

(Ф. И. О.) 16 ноября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19389 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № 19389 от 16 ноября 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. Место, время и дата отбора: столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, корпус № 2, Пермский край, г. Пермь, пр. Серебрянский проезд, д. 8, в кран разводящей сети на пищеблоке, 12.10.2020 г. в 12:15 час
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ00294-Д/20 от 22.01.2020 г. Заявление (заявка) № 311-ЦА от 17.01.2020
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 19389 "Вода питьевая из разводящей водопроводной сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене




Кузнецова Г. Ф.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566023700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

М. В. Савинова

17 ноября 2020 г.

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19396,19400

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
- Проба № 19396 - котлета из курицы без видимых загрязнений; дата изготовления: 12.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 50 порций;
- Проба № 19400 - макаронные изделия отварные без заправки без видимых загрязнений; дата изготовления: 12.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 50 порций.
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, корпус № 2.
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32.
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 8.
5. Место отбора: столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, корпус № 2, пищеблок
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора:
- Проба № 19396 - 12.10.2020 г. в 11:45 час;
- Проба № 19400 - 12.10.2020 г. в 11:50 час.
Ф.И.О., должность: Шарычева Т. А., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.10.2020 г. в 13:00 час.
НД на отбор проб: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор № КМ00294-Д/20 от 22.01.2020 г.
Вход № 311-ИД от 17.01.2020 г.
8. НД на продукцию: «Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации», 2013 год. Проба № 19394 - рец. № 444, проба № 19395 - рец. № 255.
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. Код образца (пробы): 6.20.19396 ; 6.20.19400
11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16 29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 19396 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 12.10.2020 14:10 дата выдачи результата 19.10.2020 12:50					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^5	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 19400 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 12.10.2020 14:15 дата выдачи результата 19.10.2020 12:41					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^5	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Одинаева Ю. М. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

 / Корелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 17 ноября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19396,19400 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№ 19396,19400 от 17 ноября 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
 - Проба № 19396 - котлета из курицы, без видимых загрязнений; дата изготовления: 12.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 50 порций;
 - Проба № 19400 - макаронные изделия отварные без заправки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 12.10.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 50 порций.
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, корпус № 2.
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32.
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 8.
5. Место, время и дата отбора: столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "СОШ № 41" г. Перми, корпус № 2, пищеблок.
 - Проба № 19396 - 12.10.2020 г. в 11:45 час;
 - Проба № 19400 - 12.10.2020 г. в 11:50 час.
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00294-Д/20 от 22.01.2020 г. Вход № 311-ЦА от 17.01.2020 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. НД на продукцию: «Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации», 2013 год. Проба № 19394 - рец. № 444, проба № 19395 - рец. № 255.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 19396 "котлета из курицы" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 19400 "макаронные изделия отварные без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене  Кузнецова Г. Ф.